


Ситуация
М = 1:1000


Улица "Станко Маринцев" "



НАЧЕРТАЛ: / ИНЖ. ВАЛЕРИ ВАНКОВ /	ПРОЕКТАНТ: / ИНЖ. ПАВЕЛ ДРАГАНОВ /	УПРАВИТЕЛ: / ИРИНА ВАНКОВА /	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ИРИ КОНСУЛТ" ЕООД гр. Вудин ИНВЕСТИТОР: ОБЩИНА БРЕГОВО	ДОГОВОР № ФАЗА Т П МАЩАБ 1:1000	ОБЕКТ: "Рехабилитация на ул. "Станко Маринцев" в гр. Брегово" СЪДЪРЖАНИЕ: СИТУАЦИЯ	08/2015 ЧЕРТЕЖ № 1.1
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------------	---	-------------------------


Ситуация
М = 1:1000

Улица "Станко Маринцесов"




НАЧЕРТАЛ: ИНЖ. ВАЛЕРИ ВАНКОВ	ПРОЕКТАНТ: ИНЖ. ПАВЕЛ ДРАГАНОВ	УПРАВИТЕЛ: ИРИНА ВАНКОВА	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТИТОР: "ИРИ КОНСУЛТ" ЕООД гр. Вудин ОБЩИНА БРЕГОВО	ДОГОВОР № ФАЗА Т П	МАЩАБ 1:1000 ОБЕКТ: "Рехабилитация на ул. "Станко Маринцесов" в гр. Брегово" СЪДЪРЖАНИЕ: СИТУАЦИЯ	08/2015 ЧЕРТЕЖ № 1.2
---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---	--------------------------	--	----------------------------


Надлъжен профил на ул. "Станко Маринцев" Mh = 1:1000 ; Mv = 1:100



Надлъжен профил на ул. "Станко Маринцестов" Mh = 1:1000 ; Mv = 1:100




Надлъжен профил на ул. "Станко Маринцев" Mh = 1:1000 ; Mv = 1:100



БОРДЮРИ												
РАКОРДИРАНИ КОТИ	47.46											
НАКЛОНИ И ДЪЛЖИНИ	I=0.54% L=50.99m						I=0.66% L=57.40m					
КОТИ НА НИВЕЛЕТАТА	47.73	47.67	47.62	47.56	47.51	47.47	47.46	47.44	47.39	47.32	47.26	47.13
КОТИ НА ТЕРЕНА	47.58	47.52	47.50	47.50	47.43	47.41	47.41	47.37	47.29	47.21	47.14	47.01
РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКИТЕ		10.03	10.04	10.08	10.11	10.08	10.07	10.05	10.03	10.11	10.08	10.06
ХЕКТОМЕТРАЖ	74.14	84.17	94.21	4.29	14.40	24.48	34.55	44.60	54.63	64.74	74.82	84.88
НОМЕРА НА ТОЧКИ	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
КИЛОМЕТРАЖ	<div> <div>0+600</div> <div>0+685</div> </div>											
НАПРАВЛЕНИЕ НА ОСТА												




ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ В НАСЕЛЕНО МЯСТО М 1:50
УЧАСТЪК ОТ КМ 0+040.00 ДО КМ 0+140.00



ЛЕГЕНДА :


- ① износващ пласт тип "А" - 4см
- ② изравнителни пластове биндер - 3-10см
- ③ съществуваща настилка
- ④ нов бетонов бордюр 18/35/50
- ⑤ Бетон В15

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ В НАСЕЛЕНО МЯСТО М 1:50
УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000.00 ДО КМ 0+040.00
УЧАСТЪК ОТ КМ 0+140.00 ДО КМ 0+504.00



ЛЕГЕНДА :

- ① износващ пласт тип "А" - 4см
- ② изравнителни пластове биндер - 4-21см
- ③ съществуваща настилка
- ④ нов бетонов бордюр 18/35/50
- ⑤ Бетон В15



НАЧЕРТАЛ:

/ ИНЖ. ВАЛЕРИ ВАНКОВ /

ПРОЕКТАНТ:

/ ИНЖ. ПАВЕЛ ДРАГАНОВ /

УПРАВИТЕЛ:

/ ИРИНА ВАНКОВА /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНВЕСТИТОР:

"ИРИ КОНСУЛТ" ЕООД гр. Вуци

ОБЩИНА КУЛА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОГОВОР №

ФАЗА
Т П

МАЩАБ
1:50

ОБЕКТ: "Рехабилитация на ул. "Спанко Маринцов" в гр. Брегово"

СЪДЪРЖАНИЕ: ТИПОВИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ


08/2015

ЧЕРТЕЖ №

1.6

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ В НАСЕЛЕНО МЯСТО М 1:50

УЧАСТЪК ОТ КМ 0+504.00 ДО КМ 0+685.00




ЛЕГЕНДА :

- ① износващ пласт тип "А" - 4cm
- ② изравнителни пластове биндер - 4-21cm
- ③ съществуваща настилка
- ④ нов бетонов бордюр 18/35/50
- ⑤ Бетон В15

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ В НАСЕЛЕНО МЯСТО М 1:50


УЧАСТЪК ОТ КМ 0+360.61 ДО КМ 0+390.83

УЧАСТЪК ОТ КМ 0+440.82 ДО КМ 0+473.50



ЛЕГЕНДА :

- ① износващ пласт тип "А" - 4cm
- ② изр. пластове биндер - 4cm-20cm
- ③ съществуваща настилка
- ④ битумизиран трошен камък - 6cm
- ⑤ несортиран трошен камък - 40cm
- ⑥ земно легло
- ⑦ нов бетонов бордюр 18/35/50
- ⑧ Бетон В15



НАЧЕРТАЕ

/ ИНЖ. ВАЛЕРИ ВАНКОВ /

ПРОЕКТАНЕ

/ ИНЖ. ПАВЕЛ ДРАГАНОВ /

УПРАВИТЕЛ

/ ИРИНА ВАНКОВА /

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ИНВЕСТИТОР: "ИРИ КОНСУЛТ" ЕООД гр. Вудин
ОБЩИНА КУЛА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОГОВОР №

ФАЗА
Т П

МАЩАБ
1:50

ОБЕКТ: "Рехабилитация на ул. "Спаньо Маринчестов" в гр. Брегово"

СЪДЪРЖАНИЕ: ТИПОВИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

08/2015

ЧЕРТЕЖ №

1.7